



АзК-110

**АКУСТИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ КАМЕРА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ АППАРАТУРЫ**

ВЕРСИЯ 1.1

АзК-110

АКУСТИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ АППАРАТУРЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

- Измерение АЧХ измерительных микрофонов и шумомеров в инфразвуковом диапазоне частот.
- Использование акустического поля вместо звукопоглощающего материала.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

- Акустическая испытательная камера.
- Виброразвязанная платформа.
- Стойка с усилителями мощности.
- Акустический излучатель не менее 114 дБ.
- Российское управляющее программное обеспечение.
- Опционально: шумомер-анализатор спектра с ½-дюймовыми микрофонами свободного поля.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот	4 Гц – 1000 Гц
Измерения в октавных диапазонах	1; 1/3; 1/6 и 1/12
Максимальные габариты объекта испытаний	100 × 50 мм
Автоматическое измерение по дискретным точкам	Наличие
Соответствие стандартам	ГОСТ РВ 20.57.305-98

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Измерение акустических характеристик



Испытания микрофонов и шумомеров



Проверка соответствия стандартам



Научные исследования



Автоматизация измерений



 8 (800) 222-75-32

 info@rf-tex.ru



 [RFTex_info](https://t.me/RFTex_info)



 [RF-Tex.ru](https://rf-tex.ru)